


Délai en nombre de semaine sous réserve de stock disponible

## TREILLIS SIMPLE ET DOUBLE FIL


### Treillis 555 - panneau Lg 2480mm - Fils horizontaux et verticaux d.5mm - Maille 200 x 55mm

555	Hauteur	Code vert 6005	Code gris 7016	Délai
	2480 x 830mm	555H-830-P6005	555H-830-P7016	1
	2480 x 1030mm	555H-1030-P6005	555H-1030-P7016	1
	2480 x 1230mm	555H-1230-P6005	555H-1230-P7016	1
	2480 x 1530mm	555H-1530-P6005	555H-1530-P7016	1
	2480 x 1730mm	555H-1730-P6005	555H-1730-P7016	1
	2480 x 1930mm	555H-1930-P6005	555H-1930-P7016	1
	2480 x 2430mm	555H-2430-P6005	555H-2430-P7016	1


### Lattes occultantes - paquet de 45u (1 paquet par panneau)

Lattes occultantes	Hauteur	Code vert 6005	Code gris 7016	Délai
	1230	LAT48-1230-6005	LAT48-1230-7016	1
	1530	LAT48-1530-6005	LAT48-1530-7016	1
	1730	LAT48-1730-6005	LAT48-1730-7016	1
	Profil par 10	LATPRO-6005	LATPRO-7016	1

### Treillis 444 - panneau Lg 2480mm - Fils horizontaux et verticaux d.4mm - Maille 200 x 55mm

444	Hauteur	Code vert 6005	Code gris 7016	Délai
	2480 x 1030mm	444H-1030-P6005	444H-1030-P7016	1
	2480 x 1230mm	444H-1230-P6005	444H-1230-P7016	1
	2480 x 1530mm	444H-1530-P6005	444H-1530-P7016	1
	2480 x 1730mm	444H-1730-P6005	444H-1730-P7016	1
	2480 x 1930mm	444H-1930-P6005	444H-1930-P7016	1

### Treillis 656 - panneau Lg 2506mm - Double fils horizontaux d.6mm et verticaux d.5mm - Maille 200 x 50mm

656	Hauteur	Code vert 6005		Délai
	2506 x 1230mm	656-1230-G6005		1
	2506 x 2030mm	656-2030-G6005		1

### Treillis 868 - panneau Lg 2506mm - Double fils horizontaux d.8mm et verticaux d.6mm - Maille 200 x 50mm


868	Hauteur	Code vert 6005	Code blanc 9010	Délai
	2506 x 830mm	868-830-G6005	868-830-P9010	1
	2506 x 1030mm	868-1030-G6005		1
	2506 x 1230mm	868-1230-G6005		1
	2506 x 1430mm	868-1430-G6005		1
	2506 x 1630mm	868-1630-G6005		1
	2506 x 1830mm	868-1830-G6005		1
	2506 x 2030mm	868-2030-G6005		1

Autres couleurs disponibles sur demande - délai 3 semaines


Délai en nombre de semaine sous réserve de stock disponible

## TREILLIS DECORATIF


**Treillis KIDICLO - panneau Lg 2506mm - Double fils horizontaux d.8mm et verticaux d.8mm**

KIDICLO	Hauteur	Code 200 RAL		Délai
	2506 x 1000mm	KIDICLO-1000-RAL		3
	2506 x 1200mm	KIDICLO-1200-RAL		3
	2504 X 158mm	KIDICLO1-TOL-2504x158-RAL	motif 2 / 3 / 4 / 5	3
		S-FIXATION-KIDICLO		3
		KIT-KIDICLO		3


**Treillis ROMANDY - panneau Lg 2506mm - Double fils horizontaux d.8mm et verticaux d.6mm**

ROMANDY	Hauteur	Code 200 RAL		Délai
	2506 x 616mm	ROM-632-PRAL		3
	2506 x 832mm	ROM-832-PRAL		3
	2506 x 1047mm	ROM-1047-PRAL		3
	2506 x 1262mm	ROM-1262-PRAL		3
	2506 x 1478mm	ROM-1478-PRAL		3
	2506 x 1693mm	ROM-1693-PRAL		3
	2506 x 1908mm	ROM-1908-PRAL		3


**Treillis SWEETICLO - panneau Lg 2503mm - Fils horizontaux et verticaux d.4mm - 18 ronds décoratifs en partie h**

SWEETICLO	Hauteur	Code 200 RAL		Délai
	2503 x 800mm	SWEETICLO-800-PRAL		3
	2503 x 1000mm	SWEETICLO-1000-PRAL		3
	2503 x 1200mm	SWEETICLO-1200-PRAL		3


**Treillis OOBAMBOO - panneau Lg 2505mm - Fils horizontaux d.6mm et verticaux d.5mm soudés à l'oblique**


OOBAMBOO	Hauteur	Code 200 RAL		Délai
	2505 x 830mm	BAMBOOTS-830-RAL		3
	2505 x 1030mm	BAMBOOTS-1030-RAL		3
	2505 x 1230mm	BAMBOOTS-1230-RAL		3
	2505 x 1430mm	BAMBOOTS-1430-RAL		3
	2505 x 1630mm	BAMBOOTS-1630-RAL		3
	2505 x 1830mm	BAMBOOTS-1830-RAL		3

Délai en nombre de semaine sous réserve de stock disponible


Gabion OOBAMBOO - structure Lg 2505mm à garnir de pierres à gabion				
Gabion OOBAMBOO	type	Code 200 RAL		Délai
		BAMBOOTS-1830-RAL		3
		656-1030-AG		3
		656-830-AG		3
		COUV-GABION-ZN		3
		CROCHET-GABION		3
		PRO-GABION-194x2445-AG		3
		S-FIX-POT-GABION		3

## LES POTEAUX DE TREILLIS

Poteau UNICLO 60x40mm				
UNICLO	Lg	Code 6005	Code 7016	Délai
	869	UNI-869-P6005	UNI-869-P7016	1
	1067	UNI-1067-P6005	UNI-1067-P7016	1
	1282	UNI-1282-P6005	UNI-1282-P7016	1
	1540	UNI-1540-P6005	UNI-1540-P7016	1
	1745	UNI-1745-P6005	UNI-1745-P7016	1
	1950	UNI-1950-P6005	UNI-1950-P7016	1
	2260	UNI-2260-P6005	UNI-2260-P7016	1
	2500	UNI-2500-P6005	UNI-2500-P7016	1
	2750	UNI-2750-P6005	UNI-2750-P7016	1
	3100	UNI-3100-P6005	UNI-3100-P7016	1

Poteau BICLO à encoches				
BICLO	Lg	Code 6005	Code 7016	Délai
	850	BICLO2-850-P6005	BICLO2-850-P7016	1
	1050	BICLO2-1050-P6005	BICLO2-1050-P7016	1
	1250	BICLO2-1250-P6005	BICLO2-1250-P7016	1
	1550	BICLO2-1550-P6005	BICLO2-1550-P7016	1
	1750	BICLO2-1750-P6005	BICLO2-1750-P7016	1
	1950	BICLO2-1950-P6005	BICLO2-1950-P7016	1
	2250	BICLO2-2250-P6005	BICLO2-2250-P7016	1
	2450	BICLO2-2450-P6005	BICLO2-2450-P7016	1
	3050	BICLO2-3050-P6005	BICLO2-3050-P7016	1

Délai en nombre de semaine sous réserve de stock disponible

<b>Poteau DIABLO3</b>				
<b>DIABLO3</b>	<b>Lg</b>	<b>Code 6005</b>	<b>Code 7016</b>	<b>Délai</b>
	869	DIA3-869-P6005	DIA3-869-P7016	1
	1067	DIA3-1067-P6005	DIA3-1067-P7016	1
	1282	DIA3-1282-P6005	DIA3-1282-P7016	1
	1540	DIA3-1540-P6005	DIA3-1540-P7016	1
	1745	DIA3-1745-P6005	DIA3-1745-P7016	1
	1950	DIA3-1950-P6005	DIA3-1950-P7016	1
	2260	DIA3-2260-P6005	DIA3-2260-P7016	1
	2500	DIA3-2500-P6005	DIA3-2500-P7016	1
	2750	DIA3-2750-P6005	DIA3-2750-P7016	1
	3100	DIA3-3100-P6005	DIA3-3100-P7016	1

<b>Les accessoires de clôtures</b>				
<b>Désignation</b>	<b>Type</b>	<b>Code 6005</b>	<b>Code 7016 ou 9005</b>	<b>Délai</b>
Fixations	UNICLO	S-FIXOFIL-P6005	S-FIXOFIL-P7016	1
Platines à emboîter	UNICLO	PLA-UNI-E-P6005	PLA-UNI-E-P7016	1
Bavolets à emboîter	UNICLO	BAV-UNI-P6005	-	1
Fixations double fil	DIABLO3	S-FIXO3-6005	S-FIXO3-9005	1
Fixations simple fil	DIABLO3	S-FIXO3D-6005	S-FIXO3D-9005	1
Platines à emboîter	DIABLO3	PLA-ICLO-E-P6005		1
Bavolets à emboîter	DIABLO3	BAV-ICLO-P6005		1
Dalle de soubassement	Ht 250mm	DAL-DIA+-250		1
Dalle de soubassement	Ht 500mm	DAL-DIA+-500		1
Guide dalle	Ht 250mm	GUIDE-DAL-UNI-250		1
Capuchons	BICLO	CAP-BICLO2-PL-6005	CAP-BICLO2-PL-9005	1


## LA CLOTURE DE PISCINE

<b>AQUACLO - panneau Lg 2052mm - Double fils horizontaux d.5mm - fils verticaux d.8mm</b>				
<b>AQUACLO</b>	<b>Type</b>	<b>Code 6005</b>	<b>Code 9010</b>	<b>Délai</b>
Panneau standard : Lg x Ht	2052 x 1255mm	AQUA-1255-G6005	AQUA-1255-G9010	1
Poteau 60 x 40mm à sceller	Lg 1790mm	AQUAUNI-1790-PP6005	AQUAUNI-1790-PP9010	1
Poteau 60x40mm sur platines	Lg 1305mm	AQUAUNI-PLA-1305-PP6005	AQUAUNI-PLA-1305-PP9010	1
Fixation clôture	Sur poteau	S-FIXOFIL-P6005	S-FIXOFIL-P9010	1
Fixation clôture	Sur porteur	S-FIXOS-P6005	S-FIXOS-P9010	1
Portillon à sceller	1000 x 1255mm	AQUAC-PP-1255-PP6005	AQUAC-PP-1255-PP9010	1
Portillon sur platines	1000 x 1255mm	AQUAC-PP-PLA-1255-PP6005	AQUAC-PP-PLA-1255-PP9010	1


Délai en nombre de semaine sous réserve de stock disponible

## LES GRILLES BARREAUEDES

### Grille OOBAMBOO - Tubes acier d.25mm soudés à l'oblique - Barreaux dépassants en haut et en bas

OOBAMBOO	Lg x Ht	Code tous les RAL	Délai
	2425 x 950mm	BAMBOO-940-PRAL	3
	2425 x 1200mm	BAMBOO-1190-PRAL	3
	2425 x 1450mm	BAMBOO-1440-PRAL	3
	2425 x 1700mm	BAMBOO-1690-PRAL	3
	2425 x 1950mm	BAMBOO-1940-PRAL	3
	2020 x 2200mm	BAMBOO-2200-PRAL	3
	2020 x 2350mm	BAMBOO-2390-PRAL	3


### Grille OOBAMBOO MC - Tubes acier d.25mm soudés à l'oblique - Barreaux non dépassants en haut

OOBAMBOO MC	Lg x Ht	Code tous les RAL	Délai
	2425 x 1000mm	BAMBOOMC-1000-PRAL	3
	2425 x 1200mm	BAMBOOMC-1200-PRAL	3


### Grille OOROSOO - Tubes acier d.20mm cintrés et soudés à l'oblique - Barreaux dépassants en haut et en bas

OOROSOO	Lg x Ht	Code tous les RAL	Délai
	2390 x 1190	ROSOO-1150-PRAL	ancien modèle vide > 110mm 3
	2390 x 1190	ROSOO2-1190-PRAL	3
	2390 x 1440	ROSOO2-1440-PRAL	3
	2390 x 1690	ROSOO2-1690-PRAL	3
	2390 x 1940	ROSOO2-1940-PRAL	3

### Grille PRIMALIS - Tubes acier d.20mm soudés en applique - Barreaux dépassants en haut et en bas


PRIMALIS	Lg x Ht	Code tous les RAL	Délai
	2390 x 940	PRIMALIS20-940-PRAL	3
	2390 x 1190	PRIMALIS20-1190-PRAL	3
	2390 x 1440	PRIMALIS20-1440-PRAL	3
	2390 x 1690	PRIMALIS20-1690-PRAL	3
	2390 x 1940	PRIMALIS20-1940-PRAL	3

### Grille PRIMALIS MC - Tubes acier d.20mm soudés en applique - Barreaux non dépassants en haut



PRIMALIS MC	Lg x Ht	Code tous les RAL	Délai
	2390 x 940	PRIMALIS20MC-940-PRAL	3
	2390 x 1190	PRIMALIS20MC-1190-PRAL	3



Délai en nombre de semaine sous réserve de stock disponible


<b>Poteau rond - Tubes acier d.60mm</b>				
<b>POTEAU ROND</b>	<b>Lg</b>	<b>Code tous les RAL</b>		<b>Délai</b>
	1300	POTR60B-1300-PRAL		3
	1500	POTR60B-1500-PRAL		3
	1750	POTR60B-1750-PRAL		3
	2000	POTR60B-2000-PRAL		3
	2350	POTR60B-2350-PRAL		3
	2600	POTR60B-2600-PRAL		3
	2850	POTR60B-2850-PRAL		3
	3100	POTR60B-3100-PRAL		3
	Fixation	S-EMB-4-P6005	S-EMB-4-P7016	


## LES PORTAILS

<b>Portail pivotant 325 manuel sans option</b>					
<b>Portillon - Lg x Ht</b>		<b>Code 6005</b>	<b>Délai</b>	<b>Code RAL</b>	<b>Délai</b>
	1 x 1.00 m	325MA1X1V	1	325MA1X1R	3
	1 x 1.25 m	325MA1X125V	1	325MA1X125R	3
	1 x 1.50 m	325MA1X15V	1	325MA1X15R	3
	1 x 1.75 m	325MA1X175V	1	325MA1X175R	3
	1 x 2.00 m	325MA1X2V	1	325MA1X2R	3
	1.5 x 1.00 m	325MA15X1V	1	325MA15X1R	3
	1.5 x 1.25 m	325MA15X125V	1	325MA15X125R	3
	1.5 x 1.50 m	325MA15X15V	1	325MA15X15R	3
	1.5 x 1.75 m	325MA15X175V	1	325MA15X175R	3
	1.5 x 2.00 m	325MA15X2V	1	325MA15X2R	3
	2 x 1.00 m	325MA2X1V	1	325MA2X1R	3
	2 x 1.25 m	325MA2X125V	1	325MA2X125R	3
	2 x 1.50 m	325MA2X15V	1	325MA2X15R	3
	2 x 1.75 m	325MA2X175V	1	325MA2X175R	3
	2 x 2.00 m	325MA2X2V	1	325MA2X2R	3
	3 x 1.00 m	325MA3X1V	1	325MA3X1R	3
	3 x 1.25 m	325MA3X125V	1	325MA3X125R	3
	3 x 1.50 m	325MA3X15V	1	325MA3X15R	3
	3 x 1.75 m	325MA3X175V	1	325MA3X175R	3
	3 x 2.00 m	325MA3X2V	1	325MA3X2R	3
	4 x 1.25 m	325MA4X125V	1	325MA4X125R	3
	4 x 1.50 m	325MA4X15V	1	325MA4X15R	3
	4 x 1.75 m	325MA4X175V	1	325MA4X175R	3
	4 x 2.00 m	325MA4X2V	1	325MA4X2R	3

Délai en nombre de semaine sous réserve de stock disponible



**Portail pivotant 325 manuel sans option**

Portillon - Lg x Ht		Code 6005	Délai	Code RAL	Délai
	5 x 1.25 m	325MA5X125V	1	325MA5X125R	3
	5 x 1.50 m	325MA5X15V	1	325MA5X15R	3
	5 x 1.75 m	325MA5X175V	1	325MA5X175R	3
	5 x 2.00 m	325MA5X2V	1	325MA5X2R	3

**Portail roulant PRIMACLO manuel ou motorisable**


PU x ht	PU x ht	Code tous les RAL	Code tous les RAL	Délai
3 x 1.50 m	6 x 1.50 m	PRIMA3X15R	PRIMA6X15R	3
3 x 1.75 m	6 x 1.75 m	PRIMA3X175R	PRIMA6X175R	3
3 x 2.00 m	6 x 2.00 m	PRIMA3X2R	PRIMA6X2R	3
4 x 1.50 m	7 x 1.50 m	PRIMA4X15R	PRIMA7X15R	3
4 x 1.75 m	7 x 1.75 m	PRIMA4X175R	PRIMA7X175R	3
4 x 2.00 m	7 x 2.00 m	PRIMA4X2R	PRIMA7X2R	3
5 x 1.50 m	8 x 1.50 m	PRIMA5X15R	PRIMA8X15R	3
5 x 1.75 m	8 x 1.75 m	PRIMA5X175R	PRIMA8X175R	3
5 x 2.00 m	8 x 2.00 m	PRIMA5X2R	PRIMA8X2R	3




**GRILLAGE SIMPLE TORSION**

Simple torsion	Hauteur	Code 6005		Délai
	1000	ST-2.7x1000-P6005	Roul de 25m	1
	1250	ST-2.7x1250-P6005	Roul de 25m	1
	1500	ST-2.7x1500-P6005	Roul de 25m	1
	1750	ST-2.7x1750-P6005	Roul de 25m	1
	2000	ST-2.7x2000-P6005	Roul de 25m	1
	1750	ST-3.7x1750-P6005	Roul de 25m	1
	2000	ST-3.7x2000-P6005	Roul de 25m	1
Poteaux	Longueur	Code poteaux 6005	Code JDF 6005	Délai
	1500	POTR48-INT-1500-P6005	POTR48-JDF-1500-P6005	1
	1750	POTR48-INT-1750-P6005	POTR48-JDF-1750-P6005	1
	2000	POTR48-INT-2000-P6005	POTR48-JDF-2000-P6005	1
	2350	POTR48-INT-2350-P6005	POTR48-JDF-2350-P6005	1
	2600	POTR48-INT-2600-P6005	POTR48-JDF-2600-P6005	1

**Délai en nombre de semaine sous réserve de stock disponible**









Poteaux	Longueur	Code poteaux 6005	Code JDF 6005	Délai
	1500	T-1500-6005	JDFL-1500-6005	1
	1750	T-1750-6005	JDFL-1750-6005	1
	2000	T-2000-6005	JDFL-2000-6005	1
	2350	T-2250-6005	JDFL-2250-6005	1
	2500	T-2500-6005	JDFL-2250-6005	1
Crampon	L'unité	AGRI-CRPG-PETIT-6005		1
Barre d'écartement	L'unité	BAV-BAR-EC-P6005		1
Manchon	L'unité	BAV-MANCHON-P6005		1
Vis autoperforantes	L'unité	ABAR-VIS-ZN-6.3X32		1
Collier	L'unité	COL-M8X30-6005		1
Raidisseur N4	le sachet de 50	AGRI-RAI-4-AG		1
Ronce	La bobine de 250ml	AGRI-RONX250-AZ		1
Raidisseur N3	sachet de 100	AGRI-RAI-3-6005	pour grillage Ø 2.7	1
Fil de tension	bobine de 100ml	AGRI-F-TEN-2.7-6005	pour grillage Ø 2.7	1
Tringlette	sachet de 10	AGRI-TRINx10-1050-6005	pour grillage Ø 2.7	1
Tringlette	sachet de 10	AGRI-TRINx10-1250-6005	pour grillage Ø 2.7	1
Tringlette	sachet de 10	AGRI-TRINx10-1500-6005	pour grillage Ø 2.7	1
Tringlette	sachet de 10	AGRI-TRINx10-1850-6005	pour grillage Ø 2.7	1
Tringlette	sachet de 10	AGRI-TRINx10-2000-6005	pour grillage Ø 2.7	1

## MINI-ECHANTILLON








Treillis	RAL	Code	Délai
	9005	MINI-ECHANTILLON-555-3M-9005	1
	9005	MINI-ECHANTILLON-555-3M-BICLO2-9005	1
	9005	MINI-ECHANTILLON-555-3M-UNI-9005	1





**Délai en nombre de semaine sous réserve de stock disponible**

	9005	MINI-ECHANTILLON-656-4M-9005	1
	6005	MINI-ECHANTILLON-868-3M-6005	1
	6005	MINI-ECHANTILLON-AQUA-6005	1
	6025	MINI-ECHANTILLON-BAMTS-6025	1
	7016	MINI-ECHANTILLON-BAMTS-7016	1
	9005	MINI-ECHANTILLON-BAMTS-9005	1
	6009	MINI-ECHANTILLON-ROM-SOC-6009	1
	7016	MINI-ECHANTILLON-SWEETICLO-P7016	1

Délai en nombre de semaine sous réserve de stock disponible

	7016	MINI-ECHANTILLON-DIA3-340-RAL	1
	7032	MINI-ECHANTILLON-KIDICLO-COMPLET-RAL	1
	9005	MINI-ECHANTILLON-MODULPOTR60-9005	1
	7016	MINI-ECHANTILLON-PRIMALIS-POTR60-RAL	1
	7016	MINI-ECHANTILLON-BAMBOO-POTR60-RAL	1
	7016	MINI-ECHANTILLON-ROSOO-POTR60-RAL	1
	7016	MINI-ECHANTILLON-5010-POTC60-RAL	1
	9005	MINI-ECHANTILLON-18R-POTR60-9005	1
	9010	MINI-ECHANTILLON-NORMASPORT-DIA3-9010	1

Délai en nombre de semaine sous réserve de stock disponible

	7016	MINI-ECHANTILLON-VERTICALIA-RAL	1
	-	MINI-ECHANTILLON-CLOWOOD	1



POUR VOUS **INFORMER**

& COMMANDER C'EST SIMPLE !



PAR INTERNET :  
**normaclo.com**

Un formulaire de contact est à votre disposition pour vos demandes de chiffres et/ou d'informations.



PAR TÉLÉPHONE :  
**02 32 25 65 65**

Un conseiller répond à toutes vos demandes en 48h du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00.



PAR E-MAIL :  
**contact@normaclo.com**

Décrivez vos besoins par mail ou par fax au 02 32 25 10 10.